



کترهای ورید مرکزی ARROW Central Venous Catheters (CVC)

شرکت ایران فارمیس با بیش از چهار دهه سابقه در زمینه واردات و توزیع محصولات پزشکی در ایران، به عنوان یکی از بزرگترین شرکت ها در این زمینه به شمار می رود و مفتخر است که نماینده انحصاری محصولات ARROW از مجموعه Teleflex در ایران می باشد. مأموریت این شرکت، یاری رساندن به بیماران در جهت بهبود آنها بوده و همواره در جهت خدمت به جامعه پزشکی و ترویج تکنولوژی های برتر و مدرن فعالیت می نماید. ایران فارمیس در همین راستا با بهترین و شناخته شده ترین کمپانی های جهان همکاری دارد. این شرکت دارای گواهی های ISO13485 و ISO9001 می باشد و همواره انطباق با استانداردهای بین المللی را در اصول کاری خود به همراه دارد.

Teleflex با فعالیت در بیش از ۱۳۰ کشور، به عنوان تولیدکننده پیشرو و عمده وسایل پزشکی در جهان به شمار می رود. تخصص این مجموعه در زمینه تولید محصولات پزشکی در زمینه های مختلفی چون بیحسی موضعی، مراقبت قلبی، دسترسی عروقی، بیهوشی، تنفسی، جراحی، اورولوژی و ... می باشد.

کمپانی بین المللی ARROW نیز در سال ۱۹۷۵ بنا نهاده شد و با اولین کیت کتتر کامل خود (شامل کتتر تک راه) در سال ۱۹۷۷، اقدام به ارائه لوازم پزشکی نمود. این شرکت در اکتبر سال ۲۰۰۷، به مجموعه Teleflex پیوست و به صورت کاملاً متمرکز و تخصصی، به تولید لوازم پزشکی با بالاترین کیفیت و بر اساس استانداردهای روز دنیا پرداخت و هم اکنون یکی از معروف ترین و معتبرترین عرضه کننده ها می باشد.

گستره ی محصولات ARROW، شامل مراقبت قلبی، دسترسی عروقی، بیحسی موضعی و جراحی می باشد. این کمپانی، تولیدکننده دامنه وسیعی از کتترها و لوازم پزشکی کمک قلبی و عرضه کننده اصلی و بین المللی محصولات کتترگذاری CVC در جهان می باشد که با تحقیقات گسترده و وسیع و توسعه پایدار در زمینه محصولات خود، به این امر نائل آمده است.

کنترهای ورید مرکزی آنتی میکروبیال AGB⁺

(ARROWg⁺ard Blue Plus CVCs)

باروری (Impregnation) توسط ترکیبی از کلرهگزیدین و سیلور سولفادیازین:

حفاظت درون و بیرون کنتر

قابلیت کنترهای آنتی میکروبیال ARROWg⁺ard Blue Plus جهت مقابله با عفونت، روی سطح خارجی و همچنین سطح داخلی آن (شامل لوله های رابط* و هاب ها) ثابت شده است. همچنین غلظت کلرهگزیدین روی سطح خارجی کنتر، سه برابر بیشتر از کنترهای آنتی میکروبیال ARROWg⁺ard Blue می باشد. کلرهگزیدین و سیلور سولفادیازین، کنتر را بصورت پیوسته ضد عفونی نموده و میکروارگانیسم های موجود در نواحی غیر قابل دسترس و ضد عفونی نشده ی پوست را از بین می برند.

کاهش عفونت ها، هزینه ها را کاهش می دهد

عفونت های خونی ناشی از کنترها (**CRBSI) امری اجتناب ناپذیر هستند. حتی در پروتکل های بسیار کنترل شده نیز، میزان کمی از آن ها (بین ۲ تا ۵ درصد) گزارش شده است. این عفونت ها بار مالی زیادی به بیمار و جامعه تحمیل می کنند. این هزینه ها شامل هزینه های دارویی، تعویض کنتر، تعداد روزهای بستری در ICU و بیمارستان و همچنین تست های آزمایشگاهی است که با بهره گیری از مزایای کنترهای ARROWg⁺ard Blue Plus این هزینه ها به طور چشمگیری کاهش می یابند.

اجزای ست کامل:

- کنتر پلی یورتان
- گایدوایر
- سوزن
- سرنگ
- دایلاتور
- کلمپ و تثبیت کننده کلمپ
- آنژیوکت (در برخی ست ها)
- هاب تزریق بدون سوزن (در برخی ست ها)



ARROWg⁺ard Blue (AGB)

سطح خارجی کنترهای CVC توسط ترکیب کلرهگزیدین و سیلور سولفادیازین، بارور (Impregnated) شده است.



ARROWg⁺ard Blue Plus (AGB⁺)

سطح داخلی و خارجی کنتر CVC، هاب ها و همچنین لوله های رابط، توسط ترکیب کلرهگزیدین و سیلور سولفادیازین، بارور (Impregnated) شده است.

*Extension Lines

** Catheter-Related BloodStream Infections

ARROW

کتره‌های CVC تک راه

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ رانولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
ES-04522	22 Ga x 4" (10 cm)	A	.021" SS/SST		X	10
ES-04150	20 Ga x 5" (12 cm)	A	.025" J/SST		X	10
ES-04218	18 Ga x 8" (20 cm)	A	.025" J/SST		X	10
CV-50016	16 Ga x 8" (20 cm)	A	.032" J/SST		X	20
CV-50016-BF	16 Ga x 8" (20 cm)	A	.032" J/SST		X	20
CV-50014	14 Ga x 8" (20 cm)	A	.032" J/SST		X	20

ARROW


کتره‌های CVC تک راه با گایدوایر از جنس Nitinol

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ رانولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
EU-04150-N	20 Ga x 5" (12 cm)	A	.025" J/SST		X	5
EU-04522-N	22 Ga x 4" (10 cm)	A	.021" SS/SST		X	5

ARROW

کتره‌های CVC تک راه آنتی میکروبیال

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ رانولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
CV-24301-E	16 Ga x 8" (20 cm)	A	.032" J/SST	X	X	10
CV-24701-E	14 Ga x 8" (20 cm)	A	.032" J/SST	X	X	10




طراحی مجرای داخلی



ARROW ADVANCER

با استفاده از گایدوایر مجهز به سیستم پیش‌برنده (Advancer)، به آسانی می‌توان سر ل شکل گایدوایر را صاف و تنها توسط یک دست، گایدوایر را وارد نمود و با شست دست به جلو راند.



ARROW

کتره‌های CVC دو راه

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ رانولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
CS-12402	4 Fr x 2" (5 cm)	C (22Ga/22Ga)	.018" J/SST		X	5
CS-15402-E	4 Fr x 3 1/8" (8 cm)	C (22Ga/22Ga)	.018" J/SST		X	5
CS-14502	5 Fr x 5 1/8" (13 cm)	D (18Ga/20Ga)	.021" J/SST		X	5
CV-12702	7 Fr x 6" (16 cm)	B (14Ga/18Ga)	.025" J/SST		X	10
CV-16702	7 Fr x 8" (20 cm)	C (16Ga/16Ga)	.032" J/SST		X	5
CV-17702	7 Fr x 8" (20 cm)	B (14Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	5
CS-12802	8 Fr x 6" (16 cm)	E (14Ga/14Ga)	.032" J/SST		X	5
CV-15802	8 Fr x 8" (20 cm)	E (14Ga/14Ga)	.032" J/SST		X	10

ARROW

کتره‌های CVC دو راه با گایدوایر از جنس Nitinol

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ رانولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
EU-12402-N	4 Fr x 2 (5 cm)	C (22Ga/22Ga)	.018" J/SST		X	5
EU-14502-N	5 Fr x 5 1/8" (13 cm)	D (18Ga/20Ga)	.021" J/SST		X	5
EU-17702-N	7 Fr x 8" (20 cm)	B (14Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	5
EU-12802-N	8 Fr x 8" (20 cm)	E (14Ga/14Ga)	.032" J/SST		X	5

ARROW

کتره‌های CVC دو راه آنتی میکروبیال


شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ رانولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
CS-25502	5 Fr x 3 1/8" (8 cm)	D (18Ga/20Ga)	.021" J/SST		X	5
CV-22702-E	7 Fr x 6" (16 cm)	B (14Ga/18Ga)	.025" J/SST	X	X	10
CV-26702-E	7 Fr x 8" (20 cm)	C (16Ga/16Ga)	.032" J/SST	X	X	10

ARROW

کتره‌های CVC دو راه آنتی میکروبیال با گایدوایر از جنس Nitinol

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ رانولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
EU-27702-EN	7 Fr x 8" (20 cm)	B (14Ga/18Ga)	.032" J/SST	X	X	5

طراحی مجرای داخلی



ARROW

کترهای CVC سه راه

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ رانولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
CS-15403	4 Fr x 3 1/8" (8 cm)	H (20Ga/23Ga/23Ga)	.018" J/SST		X	5
CV-15553	5.5 Fr x 3 1/8" (8 cm)	H (20Ga/22Ga/22Ga)	.018" J/SST		X	10
CV-12703	7 Fr x 6" (16 cm)	H (16Ga/18Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	10
CV-15703	7 Fr x 8" (20 cm)	H (16Ga/18Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	10
CV-12853	8.5 Fr x 6" (16 cm)	I (14Ga/16Ga/16Ga)	.032" J/SST		X	10

ARROW

کترهای CVC سه راه با گایدوایر از جنس Nitinol

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ رانولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
EU-12853-N	8.5 Fr x 6" (16 cm)	I (14Ga/16Ga/16Ga)	.032" J/SST		X	5
EU-15553-N	5.5 Fr x 3 1/8" (8 cm)	H (20Ga/22Ga/22Ga)	.018" J/SST		X	5
EU-12703-N	7 Fr x 6" (16 cm)	H (16Ga/18Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	5
EU-15703-N	7 Fr x 8" (20 cm)	H (16Ga/18Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	5

ARROW

کترهای CVC سه راه آنتی میکروبیال

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ رانولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
CS-25553	5.5 Fr. x 3 1/8" (8 cm)	H (20Ga/22Ga/22Ga)	.018" J/SST		X	5
CV-22703	7 Fr x 6" (16 cm)	H (16Ga/18Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	10
CV-25703	7 Fr x 8" (20 cm)	H (16Ga/18Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	10
CS-22853-E	8.5 Fr x 6" (16 cm)	I (14Ga/16Ga/16Ga)	.032" J/SST	X	X	5
CS-25853	8.5 Fr x 8" (20 cm)	I (14Ga/16Ga/16Ga)	.032" J/SST		X	5
CS-26553	5.5 Fr. x 3 1/8" (8 cm)	H (20Ga/22Ga/22Ga)	.018" J/SST		X	5

مجراهای اضافی
• تزریق
• دارورسانی



پورت Distal
• مانیتورینگ فشار ورید مرکزی (CVP)
• خون دهی
• مایعات با حجم بالا و یا ویسکوز
• کلوتیدها
• دارورسانی



پورت Medial
• غذارسانی (TPN)
• دارورسانی



پورت Proximal
• نمونه گیری از خون
• دارورسانی
• خون دهی



ARROW

کتره‌های CVC سه راه آنتی میکروبیال با گایدوایر از جنس Nitinol

شماره کاتالوگ	اندازه کتتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ راتولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
EU-25553-N	5.5 Fr. x 3 1/8" (8 cm)	H (20Ga/22Ga/22Ga)	.018" J/SST		X	5
EU-25703-EN	7 Fr x 8" (20 cm)	H (16Ga/18Ga/18Ga)	.032" J/SST	X	X	5


ARROW

کتره‌های CVC سه راه آنتی میکروبیال AGB⁺


شماره کاتالوگ	اندازه کتتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ راتولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
CV-42703	7 Fr x 6" (16 cm)	H (16Ga/18Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	5
CV-45703	7 Fr x 8" (20 cm)	H (16Ga/18Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	5

گایدوایرهای نیتینول (Nitinol)

- نرم و فوق العاده انعطاف پذیر
- بسیار مقاوم در برابر تا شدن (Kink-Resistant)
- آلیاژ کاملاً هوشمند و زیست سازگار




طراحی مجرای داخلی



ARROW BLUE FLEXTIP

اکثر کتره‌های ARROW دارای سر BLUE FLEXTIP هستند. این سر آبی رنگ، نسبت به بدنه کتتر نرم تر بوده و در تماس با دیواره رگ، تروما ایجاد نمی کند. در نتیجه آسیب و حساسیت، کمتر و خطر نفوذ ناخواسته کاهش می یابد.



ARROW

کتره‌های CVC چهار راه

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ رانولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
CV-12854	8.5 Fr x 6" (16 cm)	J (14Ga/16Ga/18Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	10
CV-15854	8.5 Fr x 8" (20 cm)	J (14Ga/16Ga/18Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	10

ARROW

کتره‌های CVC چهار راه با گایدوایر از جنس Nitinol


شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ رانولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
EU-12854-N	8.5 Fr x 6" (16 cm)	J (14Ga/16Ga/18Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	5

ARROW

کتره‌های CVC چهار راه آنتی میکروبیال

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ رانولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
CV-22854	8.5 Fr x 6" (16 cm)	J (14Ga/16Ga/18Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	10
CV-25854	8.5 Fr x 8" (20 cm)	J (14Ga/16Ga/18Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	10

طراحی مجرای داخلی



J



ARROW

کتره‌های CVC پنج راه

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ رانولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
CS-15855	8.5 Fr x 8" (20 cm)	K (14Ga/16Ga/18Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	5

ARROW


کتره‌های CVC پنج راه آنتی میکروبیال

شماره کاتالوگ	اندازه کتر	اندازه مجرای داخلی	اندازه گاید وایر	سرنگ رانولرسون	دایلاتور	تعداد در هر بسته
CS-25855	8.5 Fr x 8" (20 cm)	K (14Ga/16Ga/18Ga/18Ga)	.032" J/SST		X	5

طراحی مجرای داخلی



K





ایران فارمیس
IRAN PHARMIS

تهران، خیابان شهید قندی (پالیزی)، شماره ۱۲۸
کد پستی: ۱۵۵۴۷۴۴۳۷۱، تلفن: ۸۳۹۶ (خط ۳۰)
No.128, Qandi (Palizi) St., Tehran, Iran
Postal Code:1554744371, Tel: (+9821) 8396
www.iranpharmis.org

