



محصولات تنفسی و بیهوشی Teleflex



مدیریت راه هوایی

Teleflex یک همراه مطمئن و نیرومند می باشد که بر پایه نوآوری بنا شده است و این دستاورد به واسطه برندهای قابل اطمینان این کمپانی است. Teleflex در عرصه تجهیزات پزشکی با کیفیت در جهان، پیشرو می باشد و در کاهش ریسک و افزایش پیامد برای بیماران به متخصصین یاری می رساند. اهمیت دادن ما به تقاضای مشتریان و داشتن رنج کامل محصولات که هر یک مکمل دیگری است باعث ایجاد مجموعه ای از محصولات پزشکی بی همتا شده است.

هر مقاله ای که به واسطه برندهای Teleflex از قبیل HUDSON RCI، LMA، RÜSCH، GIBECK و SHERIDAN تهیه شده است، حاصل سال ها تجربه در تولید، کار تخصصی و همکاری با متخصصین سرشناس دنیا می باشد. اولویت اول ما ارائه محصولاتی با کیفیت و کارایی بالا در مدیریت راه هوایی می باشد تا به شما در تمرکز بر چیزی که بیشتر از همه برای شما اهمیت دارد، یعنی بیمار شما، یاری رساند.

شما می توانید جزئیات بیشتر و مشخصات فنی محصولات ما را در این کاتالوگ ملاحظه نمایید.

 برای تامین ملزومات مراقبت از اطفال، Teleflex لوله تراشه و لوله برونش با تنوع بسیار وسیع و سایزهای کوچکتر را به بازار عرضه داشته است.

 محصولات یکبار مصرف

 فاقد DEHP (برای افزایش سلامت بیماران، Teleflex محصولات خود را عاری از DEHP که یکی از عوامل ایجاد سرطان می باشد تولید می کند)

 قابل استفاده تا ۴۰ مرتبه (مخصوص محصولات چندبار مصرف)


LATEX-FREE: فاقد لاتکس

فیلتر

HUMID-VENT




فیلتر Humid-Vent ترکیبی از مبدل گرما و رطوبت (HME) با فیلتر آنتی باکتریال / وایرال است که لایه HME دارای خاصیت Bacteriostatic و Hygroscopic و فیلتر آنتی باکتریال دارای خصوصیت Electrostatic و Hydrophobic می باشد. این فیلتر در انواع مختلف Compact و Pedi عرضه می گردد که در نوع خود بی نظیر است.



Humid-Vent Filter Compact								Gibeck
REF.	DESCRIPTION	FILTER EFFICIENCY %	MOISTURE LOSS (MG H ₂ O/L)	MOISTURE OUTPUT (MG H ₂ O/L)	WEIGHT (G)	RESISTANCE (CM H ₂ O)	DEAD SPACE (ML)	QTY
19401	straight, sterile	>99.99999 (bacteria) >99.999 (virus) >99.999 (tuberculosis)	6 Vt 500 7 Vt 750 7 Vt 1000	31 Vt 500 30 Vt 750 30 Vt 1000	31 (straight) 32 (angled)	1.8 at 60l/min	35 (straight) 38 (angled)	25

Validated against HIV and Hepatitis C



Humid-Vent Filter pedi								Gibeck
REF.	DESCRIPTION	FILTER EFFICIENCY %	MOISTURE LOSS (MG H ₂ O/L)	MOISTURE OUTPUT (MG H ₂ O/L)	WEIGHT (G)	RESISTANCE (CM H ₂ O)	DEAD SPACE (ML)	QTY
12011	straight, sterile	>99.99999 (bacteria) >99.99 (virus)	6 Vt 250	33 Vt 50 30 Vt 100 30 Vt 250	13.5 (straight) 14.5 (angled)	1.4 at 20l/min	12 (straight) 13 (angled)	20



تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی (پالیزی)، شماره ۱۲۸،
کدپستی: ۱۵۵۴۷۴۴۳۷۶، تلفن: ۸۳۹۶ (۳۰ خط)، فکس: ۸۶۰۴۳۰۶۵ - ۸۸۵۳۷۹۸۲
No.128, Ghandi (Palizi) St., North Sohrevardi Ave., Tehran, Iran.
Postal Code: 1554744376, Tel: (+9821) 8396, Fax: (+9821) 88537982.
www.iranpharmis.org