



محصولات تنفسی و بیهوشی Teleflex



مدیریت راه هوایی

Teleflex یک همراه مطمئن و نیرومند می باشد که بر پایه نوآوری بنا شده است و این دستاورد به واسطه برندهای قابل اطمینان این کمپانی است. Teleflex در عرصه تجهیزات پزشکی با کیفیت در جهان، پیشرو می باشد و در کاهش ریسک و افزایش پیامد برای بیماران به متخصصین یاری می رساند. اهمیت دادن ما به تقاضای مشتریان و داشتن رنج کامل محصولات که هر یک مکمل دیگری است باعث ایجاد مجموعه ای از محصولات پزشکی بی همتا شده است.

هر مقاله ای که به واسطه برندهای Teleflex از قبیل HUDSON RCI، LMA، RÜSCH، GIBECK و SHERIDAN تهیه شده است، حاصل سال ها تجربه در تولید، کار تخصصی و همکاری با متخصصین سرشناس دنیا می باشد. اولویت اول ما ارائه محصولاتی با کیفیت و کارایی بالا در مدیریت راه هوایی می باشد تا به شما در تمرکز بر چیزی که بیشتر از همه برای شما اهمیت دارد، یعنی بیمار شما، یاری رساند.

شما می توانید جزئیات بیشتر و مشخصات فنی محصولات ما را در این کاتالوگ ملاحظه نمایید.

 برای تامین ملزومات مراقبت از اطفال، Teleflex لوله تراشه و لوله برونش با تنوع بسیار وسیع و سایزهای کوچکتر را به بازار عرضه داشته است.

 محصولات یکبار مصرف

 فاقد DEHP (برای افزایش سلامت بیماران، Teleflex محصولات خود را عاری از DEHP که یکی از عوامل ایجاد سرطان می باشد تولید می کند)

 قابل استفاده تا ۴۰ مرتبه (مخصوص محصولات چندبار مصرف)

LATEX-FREE: فاقد لاتکس

فیلتر

TRACH-VENT+




این فیلتر HME مخصوص تراکستومی می باشد و با طراحی بی نظیر، وزن کم، پورت اکسیژن Universal و پورت ساکشن با ویژگی self-opening در دنیا کم نظیر است. فیلتر TRACH-VENT+ از دو فیلتر با خاصیت Hygroscopic و Bacteriostatic تشکیل شده و فاقد لاتکس و PVC می باشد و با توجه به ویژگی های یاد شده برای بیماران بزرگسال و اطفال، در بیمارستان و منزل ایده آل می باشد.

TRACH-VENT®+

Gibeck

	
REF.	41311U (sterile)
DEAD SPACE	10 ml
WEIGHT	6.3 g
CONNECTORS	15mm standard connector, ISO 5356-1
MEDIUM	hygroscopic and bacteriostatic microwell paper
RESISTANCE TO FLOW	at 30 l/min., 0.25 cm H ₂ O
MOISTURE LOSS	8.4 mg H ₂ O/l at V _T 500 ml
MOISTURE OUTPUT	29.2 mg H ₂ O/l at V _T 500 ml
QTY (BOX / CASE)	500 / 50

فیلتر ISO-GARD



فیلترهای آنتی باکتریال / وایرال Gibeck با خاصیت Electrostatic و Hydrophobic خود فیلتری ایده آل برای محافظت از بیمار، پرسنل بیمارستان، دستگاه بیهوشی و ونتیلاتور می باشد و در مدل Standard به بازار عرضه می گردد. این فیلتر را هم برای بیمار و هم برای ماشین می توان استفاده کرد.

ISO-Gard Filter								Gibeck
REF.	DESCRIPTION	FILTER EFFICIENCY %	MOISTURE LOSS (MG H ₂ O/L)	MOISTURE OUTPUT (MG H ₂ O/L)	WEIGHT (G)	RESISTANCE (CM H ₂ O)	DEAD SPACE (ML)	QTY
19211	straight, sterile	>99.9999 (bacteria) >99.999 (virus)	N/A	N/A	22 (straight) 23 (angled)	1.6 at 60 l/min	26 (straight) 30 (angled)	25



تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی (پالیزی)، شماره ۱۲۸،
کدپستی: ۱۵۵۴۷۴۴۳۷۶، تلفن: ۸۳۹۶ (۳۰ خط)، فکس: ۸۶۰۴۳۰۶۵ - ۸۸۵۳۷۹۸۲
No.128, Ghandi (Palizi) St., North Sohrevardi Ave., Tehran, Iran.
Postal Code: 1554744376, Tel: (+9821) 8396, Fax: (+9821) 88537982.
www.iranpharmis.org