



محصولات مراقبت قلبی Teleflex®

تهران، خیابان شهید قندی (پالیزی)، شماره ۱۲۸
کد پستی: ۱۵۵۴۷۴۳۷۶، تلفن: ۸۳۹۶ (خط ۳۰)
No.128, Qandi (Palizi) St., Tehran, Iran
Postal Code:1554744371, Tel: (+9821) 8396
www.iranpharmis.org



GuideLiner® V3 Catheter

Guide Extension Catheter With Half-Pipe Technology

Designed to Perform

گایدلاینر برند Vascular Solutions، با ایجاد یک بستر قابل انعطاف و در عین حال مقاوم، امکان دسترسی ابزارهای Intervention رادر نواحی Distal برای پزشک مهیا می سازد.

Highly Flexible, Coil-Reinforced Guide Extension

The GuideLiner® V3 Catheter's coil-reinforced guide extension provides excellent flexibility and kink resistance allowing delivery through tortuous vessels to reach the target area.



Coil-reinforced guide extension is designed to maintain luminal integrity



Kink resistant




Proximal tab

Stainless steel push rod for strength and kink resistance

Ribbon wire push rod height (6 Fr.) = 0.012"

ویژگی‌ها:

- ساختار انعطاف پذیر و در عین حال مقاوم در برابر تغییر شکل
- مجهز به تکنولوژی Half-Pipe Channel و ایجاد بهینه ترین حالت جهت تماس ابزارها با بدنه داخلی گایدلاینر
- مناسب جهت عبور هر نوع بالون و استنت
- دارای حرکت یکنواخت و هم محور منسجم مجهز به Extension line جهت دسترسی بهتر به نواحی Distal عروق پریفرال



کاربرد گایدلاینر:



پشتیبانی متوازن و هم راستا با
ابزارهای Intervention




امکان جاگذاری ابزار
در مناطق Distal



ایجاد امکان تزریق در
محل های خاصی از عروق

GuideLiner[®] V3 Catheter Dimensions



Ordering Information

GuideLiner[®] Catheters are intended to be used in conjunction with guide catheters to access discrete regions of the coronary and/or peripheral vasculature, and to facilitate placement of interventional devices.

PRODUCT NO.	SIZE	REQUIRED GUIDE CATHETER I.D.	PUSH ROD O.D.	GUIDE EXTENSION I.D.	TIP O.D.	RAPID EXCHANGE LENGTH	WORKING LENGTH
5569	5 Fr.	5 Fr. I.D. 1.42) "0.056 mm)	0.25) "0.010 mm)	1.17) "0.046 mm)	4.0 Fr. (1.35 mm / 0.053")	25 cm	150 cm
5570	5.5 Fr.	6 Fr. I.D. 1.68) "0.066 mm)	0.30) "0.012 mm)	1.30) "0.051 mm)	4.8 Fr. (1.60 mm / 0.063")	25 cm	150 cm
5571	6 Fr.	6 Fr. I.D. 1.78) "0.070 mm)	0.30) "0.012 mm)	1.42) "0.056 mm)	5.1 Fr. (1.70 mm / 0.067")	25 cm	150 cm
5572	7 Fr.	7 Fr. I.D. 1.98) "0.078 mm)	0.30) "0.012 mm)	1.57) "0.062 mm)	5.7 Fr. (1.90 mm / 0.075")	25 cm	150 cm
5573	8 Fr.	8 Fr. I.D. 2.24) "0.088 mm)	0.30) "0.012 mm)	1.80) "0.071 mm)	6.5 Fr. (2.16 mm / 0.085")	25 cm	150 cm

Packaged in quantities of 1 unit per box.